




## 820 Curved

Вертикални профили



Опорен профил



Горен хоризонтален профил




Ъглови профили за горна секция



Долен хоризонтален профил




Пети



Ръкавици




Опция половин пети



НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ В КОМПЛЕКТА  
ПРОДАВАТ СЕ ОТДЕЛНО



## 824 Curved

400мм удължители (x2)




ЗАБЕЛЕЖКА: Удължителите се използват за модел 824 извита рамка



1



2





# Modulate 820 and 824 (Curved)





## ОПЦИЯ (УДЪЛЖИТЕЛИ)


ЗАБЕЛЕЖКА: УДЪЛЖИТЕЛИТЕ СЕ ДОСТАВЯТ С 824 ИЗВИТА РАМКА




## ОПЦИЯ (ПОЛОВИН ПЕТА)

### ОПЦИЯ 1

ЗАБЕЛЕЖКА: ПОЛОВИНКАТА ПЕТА МОЖЕ ДА БЪДЕ МОНТИРАНА ПО ДВА РАЗЛИЧНИ НАЧИНА




Завърти по часовниковата стрелка за заключване  
Завърти обратно на часовниковата стрелка за отключване






## ОПЦИЯ 2

1






2

**ЗАВЪРТИ**



3

Петата се поставя  
извън размера на  
рамката



Завърти по часовниковата стрелка за заключване  
Завърти обратно на часовниковата стрелка за отключване







## СВЪРЗВАНЕ НА НЯКОЛКО РАМКИ

**ЗАБЕЛЕЖКА: ВТОРАТА РАМКА 820 STRAIGHT НЕ СЕ ПРЕДЛАГА В КОМПЛЕКТА**

Премахнете едната  
пета на втората  
рамка и подравнете  
с петата на първата  
рамка

**ЗАБЕЛЕЖКА:**  
Спазвайте същата  
последователност  
и при монтаж  
с половин пета



824 извита рамка и 820 права рамка